



ITB

I.B. S.n.c. di Bertoli e Cabrini Via R. Marani, 3 Z.I. - 42045 LUZZARA (RE)

Tel. (0522) 977774 – 223435 - 223456 - Fax (0522) 976070

Partita IVA 00599360351

E-mail: commerciale@ibnastri.it - <http://www.ibnastri.it>

SELETTORE DI PESO

LA MACCHINA È
CONFORME ALLE
NORMATIVE "CE"
SULLA SICUREZZA.
LE DIMENSIONI SONO
VARIABILI IN BASE
ALLA RICHIESTA DEL
CLIENTE.



MACCHINA con uscite laterali più una finale composta da:

n.1 - Nastro cadenzatore con struttura in tubolare e piatto di adeguate dimensioni in acciaio inox AISI 304 satinato.
Tappeto da trasporto a catena modulare in materiale plastico atossico.
Motovariatore da 0,22 kW.

n.1 - Nastro pesa con struttura in tubolare e piatto di adeguate dimensioni in acciaio inox AISI 304 satinato.
Tappeto da trasporto a catena modulare in materiale plastico atossico.
Motovariatore da 0,22 kW.

n.1 - Piatto pesa in acciaio inox a cella di carico con portata kg 150.

n.1 - Nastro smistatore con struttura in tubolare e piatto di adeguate dimensioni in acciaio inox AISI 304 satinato.
Tappeto da trasporto a catena modulare in materiale plastico atossico.
Motovariatore da 0,22 kW.

Palette in acciaio inox poste lungo il percorso del nastro azionate pneumaticamente.

Contenitori/rulliere/scivolo in acciaio inox in corrispondenza delle palette.


n.1 - Quadro elettrico con cassa in acciaio inox e pannello in metacrilato contenente:
protezioni dei vari motori, P.L.C. con touch screen di programmazione e programma per la gestione di:

- numero dei pezzi rilevati;
- numero dei pezzi per ogni categoria di peso;
- peso totale dei pezzi pesati;
- peso totale per ogni categoria.

Caratteristiche tecniche:

- tolleranza di pesato gr.30;
- capacità di produzione **2200** pezzi ora.

n.1 - Struttura di sostegno in acciaio inox AISI 304 satinato dotata di piedi di registro.



SELETTORE COPPE



SELETTORE PROSCIUTTI



SELETTORE BRESAOLA





SELETTORE

IMPIANTO PNEUMATICO



QUADRO
ELETTRICO

CONTIENE
PLC
INVERTER TRIFASE
TASTIERA
TOUCH SCREEN 7"



TASTIERA TOUCH SCREEN 7"

25/01/18 09:32:44

0.00 0.00 0.00

Imposta Parametri e tempi di funz.

25/01/18 09:32:50

CATEG. N. 0 PROGRESS. 0

PESATA BILANCIA

KG. 0.00 KG. 0.05

Imposta Programmi Azzeramento tara

Singole Singole Categoria 6

accoppiamento vasche 1 e 2		accoppiamento vasche 3 e 4		Categoria 6	
imposta	imposta	imposta	imposta	imposta	imposta
P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0
P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0
N.sal. 0	N.sal. 0	N.sal. 0	N.sal. 0	N.sal. 0	N.sal. 0
conteggi	conteggi	conteggi	conteggi	conteggi	conteggi
P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0	P.tot. 0
P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0	P.sal. 0
N.sal. 1	N.sal. 1	N.sal. 1	N.sal. 1	N.sal. 1	N.sal. 1

Imposta Programmi Azzeramento tara

lavorazione in uso Set0

Set0 Attiva ricetta

lavorazione scelta Set0

CATEGORIA N.1 N. 0	KG. 0	CATEGORIA N.5 N. 0	KG. 0
CATEGORIA N.2 N. 0	KG. 0	CATEGORIA N.6 N. 0	KG. 0
(SCARTI)			
CATEGORIA N.3 N. 0	KG. 0		
CATEGORIA N.4 N. 0	KG. 0		
TOTALI	N. 0	KG. 0	

PASSWORD

*

OK

CATEGORIA N.1 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.1
CATEGORIA N.2 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.2
CATEGORIA N.3 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.3
CATEGORIA N.4 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.4
CATEGORIA N.5 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.5
CATEGORIA N.6 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.6

ATTENZIONE!!! IL PESO MAX DELLE CATEGORIE PIU' BASSE DEVE CORRISPONDERE AL PESO MINIMO DELLE CATEGORIE PIU' ALTE

Pagina Dati Ricette

lavorazione in uso Set0

Set0

lavorazione scelta Set0

CATEGORIA N.1 N. 0	KG. 0	CATEGORIA N.5 N. 0	KG. 0
CATEGORIA N.2 N. 0	KG. 0	CATEGORIA N.6 N. 0	KG. 0
		(SCARTI)	
CATEGORIA N.3 N. 0	KG. 0		
CATEGORIA N.4 N. 0	KG. 0		
TOTALI N. 0		KG. 0	

TEMPO CADENZA 0.00	VALORE BILANCIA 0.05
RITARDO TARA 0.00	TARA IMPOSTATA 0.00
RITARDO PESATA 0.00	CELLA DI CARICO 0.05
TEMPO PESATA 0.00	

PALA 1 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00 PALA 5 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00

PALA 2 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00 RIT.LAVAG. 0.00 T. LAVAG. 0.00

PALA 3 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00

PALA 4 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00

Singole Singole Categoria 6

accoppiamento vasche 1 e 2 accoppiamento vasche 3 e 4

imposta P.tot. 0					
P.sal. 0					
N.sal. 0					
conteggi P.tot. 0					
P.sal. 0					
N.sal. 1					

nastro lavorazione 0.00 nastro carico 0.00

cadenzatore 0.00 nastro pesa 0.00 nastro pale 0.00

PASSWORD CAMBIO PASSWORD CONFERMA PASSWORD

Set0 Set0

CATEGORIA N.1 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.1
CATEGORIA N.2 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.2
CATEGORIA N.3 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.3
CATEGORIA N.4 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.4
CATEGORIA N.5 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.5
CATEGORIA N.6 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.6

CATEGORIA N.1 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.1
CATEGORIA N.2 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.2
CATEGORIA N.3 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.3
CATEGORIA N.4 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.4
CATEGORIA N.5 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.5
CATEGORIA N.6 MINIMO KG. 0.00	MASSIMO KG. 0.00	USCITA N.6

ATTENZIONE!!! IL PESO MAX DELLE CATEGORIE PIU' BASSE DEVE CORRISPONDERE AL PESO MINIMO DELLE CATEGORIE PIU' ALTE

lavorazione in uso Set0

Set0

lavorazione scelta Set0

CATEGORIA N.1 N. 0	KG. 0	CATEGORIA N.5 N. 0	KG. 0
CATEGORIA N.2 N. 0	KG. 0	CATEGORIA N.6 N. 0	KG. 0
		(SCARTI)	
CATEGORIA N.3 N. 0	KG. 0		
CATEGORIA N.4 N. 0	KG. 0		
TOTALI N. 0		KG. 0	

TEMPO CADENZA 0.00	VALORE BILANCIA 0.05
RITARDO TARA 0.00	TARA IMPOSTATA 0.00
RITARDO PESATA 0.00	CELLA DI CARICO 0.05
TEMPO PESATA 0.00	

PALA 1 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00 PALA 5 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00

PALA 2 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00 RIT.LAVAG. 0.00 T. LAVAG. 0.00

PALA 3 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00

PALA 4 T. CH. 0.00 T. AP. 0.00

Singole Singole Categoria 6

accoppiamento vasche 1 e 2 accoppiamento vasche 3 e 4

imposta P.tot. 0					
P.sal. 0					
N.sal. 0					
conteggi P.tot. 0					
P.sal. 0					
N.sal. 1					

nastro lavorazione 0.00 nastro carico 0.00

cadenzatore 0.00 nastro pesa 0.00 nastro pale 0.00

Le dimensioni della macchine vanno studiate a seconda delle esigenze e dello spazio a disposizione del Cliente.

DIMENSIONI DI MASSIMA